

Onkyo network stereo receiver TX8250S

Artikelcode : OKTX8250S



ONKYO TX-8250-S. Vermogen uitvoer per kanaal (20-20KHz@8 Ohm): 135 W, Ontvanger type: Stereo, Dynamisch vermogen uitvoer per kanaal (3 Ohm): 180 W. Type aansluitplug: 6,3 mm. Speakers connectiviteit type: Poolklem, Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Ondersteund audioformaat: AIFF,ALAC,DSD,FLAC,MP3,WAV,WMA. Bluetooth-profielen: A2DP,AVRCP

€ 579,00

Kenmerken

Vermogen uitvoer per kanaal (20-20KHz@8 Ohm):	135 W
Ontvanger type:	Stereo
Dynamisch vermogen uitvoer per kanaal (3 Ohm):	180 W
Dynamisch vermogen uitvoer per kanaal(4 Ohm):	160 W
Dynamisch vermogen uitvoer per kanaal (8 Ohm):	100 W
Totale harmonische vervorming (THD):	0.08 procent
Input sensitiviteit:	250 mV
Synchronisatie ingangsimpedantie:	47000 Ohm
D/A-converter:	24-bit/48kHz
Pre-out-connectiviteit:	Ja
Frequentiebereik:	10 - 100000 Hz
Signaal/ruis-verhouding:	106 dB
Digitale audio optische in:	2
Remote (IR) ingang:	1
Digitale audio-ingang (coax):	2
Aantal USB-aansluitingen:	1
Lijningang:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1

Audio (L,R) out:	1
Remote (IR) uitgang:	1
Hoofdtelefoonuitgangen:	1
Type aansluitplug:	6,3 mm
Lijnuitgang:	Ja
Speakers connectiviteit type:	Poolklem
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad en draadloos
Phono ingang (RCA):	1
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Bluetooth:	Ja
Bluetooth-versie:	4.1
Bluetooth Low Energy (BLE):	Ja
Bluetooth-profielen:	A2DP,AVRCP
Ondersteunde frequentiebanden:	DAB+,FM
Internet radio services ondersteund:	Deezer, Spotify, Tidal, TuneIn
Inclusief RDS tuner:	Ja
Aantal voorkeurszenders:	40
FM-band:	87.5 - 108 MHz
Inclusief optische drive:	Nee
Kaartlezer:	Nee
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
D/A-converter:	24-bit/48kHz
Ingebouwde audio decoders:	DSD
Apple docking:	Ja
Kleur van het product:	Zilver
Slaap-timer:	Ja
Afstandsbediening:	Ja

AirPlay:	Ja
AC invoer voltage:	200 - 230 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Stroomverbruik (in standby):	0.1 W
Breedte:	435 mm
Diepte:	329 mm
Hoogte:	149 mm
Gewicht:	8500 g
Gebruikershandleiding:	Ja
Afmetingen verpakking (BxDxH):	572 x 419 x 264 mm
Gewicht verpakking:	11500 g